



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์แม่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์แม่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์แม่บ้าน จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งไว้แล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจบัญชีเลขไม่ย้อนขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าնั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๖. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้น๓ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซึ่ง ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. คุณรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.kpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๗๐๖๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หากผู้สนใจทราบ ประสังค์ข้อของทางไปรษณีย์ให้ผนกซองตามบัญชีล่วงที่ ๑, ๒ และของราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาและส่งถึงผู้อำนวยการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยระบุ/เจ้าหน้าซอง ดังนี้ เรียนประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา (ส่งถึงงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์สุวัฒนา วงศ์ปัญญา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ปช.๒๑/๒๕๖๐
สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์เมมจาร์ย จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) วงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด

ชั่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานั้นๆ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอนราคากา

๑.๑ รายละเอียดกรณีกู้ยืมและ返还款

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัมภาษณ์อุปทาน

๑.๔ แนวหนังสือค้าฯ ประจำ

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโภชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแบ่งปันราคากองบ่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคা

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคากันซื้อขาย

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามที่ออก ๑๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สถาบันและความคุ้มกัน เช่น ว่านั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย

๒.๖ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องกรณีด้านในสาระสำคัญ

๒.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีบุคลากรไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ออกของใบเสนอราคายังเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบรับรองผู้เสนอราคานี้เป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทที่ตนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ใบรับรองผู้เสนอราคานี้เป็นบุคคลธรรมดายังไหร่คณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นี้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ใบรับรองผู้เสนอราคานี้เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และใบรับรองผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายังไหร่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) หนังสือลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แก็ตเตาลีอิกและหรือแบบรูปรายการและอิยคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงปีความภูมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคามาแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาคนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการบุดลบทรีอแก้ไข หากมีการบุดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร่วมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหารือราคาต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้อ่านตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั้งส่วนของพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดคืนราคามิ่งน้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดคืนราคานี้เสนอราคานี้ต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้เสนอราคากำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแก็ตตาลีออก และหรือแบบรูปประการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานค้างกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแก๊ตตาลีอิกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจท่านนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๔.๖ ผู้เสนอราคางจะต้องยื่นของใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซึ่งอนุบัญญิติการนำลงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคามาตรฐานเอกสาร สอบราคา เลขที่ ปช.๒๐/๒๕๖๐" ขึ้นต่อเข้าหน้าที่ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ หากผู้เสนอราคาระส่งคืนของทางไปรษณีย์ ให้พนักงานตามบัญชีส่วนที่ ๑, ๒ และของราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาและส่งถึงส่วนราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยระบุ/จ่าหน้าซอง ดังนี้ เรียนประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา (ส่งถึงงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐)

เมื่อพื้นที่หักเวลาขึ้นของสอบราคากล่าวจะไม่รับของ สอบราคาก็จะเดือดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโภชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือ
ไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาค่อนหนือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากำรหทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ
การฯ เชื่อว่ามีการกระทำข้อดังกล่าวเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคากล่าวเป็นผู้ทึ่งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระ
ทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคาก็ถูกตัดรายชื่อออกจาก การเป็นผู้เสนอราคากล่าว เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคากล่าว
ประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากล่าวที่กระทำการอันเป็นการขัด
ขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งคัดค้านด้วยคดีปลัดกระ trg ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ^{แจ้ง} จำกัดคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระ trg ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากำหนดวันและเวลาการเปิดซองใบเสนอราคากล่าวที่มีสิทธิได้รับการคัด
เลือกคัดค้านด้วยคดีปลัดกระ trg ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้น ๓ อาคาร
เรียนรวมและอำนวยการ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวาระห้า ยื่นไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคากล่าวแต่ปลัดกระ trg พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีที่ปลัดกระ trg พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคากล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระ trg มีอำนาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคากดังกล่าวได้

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๔.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาร่วม

๔.๒ หากผู้เสนอราคายื่นคดีอุทธรณ์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามิถูก
ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคามิถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคากล่าวจะ
ไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคายื่น วันแต่เป็นข้อพิจารณาหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคากล่าวที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อม
มหาวิทยาลัยเท่านั้น

๔.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาของผู้เสนอราคากล่าวโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไป นี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายื่น ใบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคากล่าว หรือในหลักฐานการรับ^{เอกสารสอบราคากล่าว} ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดากล่าว หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคายื่นหนึ่งอย่าง
เดียว หรือทั้งหมดในใบเสนอราคากล่าว

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคากล่าวที่เป็นสาระ
สำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(๔) ราคานี้เสนอ มีการบูคลับ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคานี้ได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคานี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคานี้
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญากลับฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้วัชั่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราค่าต่ำสุด หรือราคานี้งบราค่าได้หรือราคานี้เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเดียวกันได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคางานนี้จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัย
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ที่้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคานี้ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำรหำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคานี้มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๕.๖ เป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคานี้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๕.๖ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ที่้งงาน

ในกรณีนี้หากปลดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้ดำเนิน
การไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาก็ได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคานามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทำ
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคางานที่ สอบราคากำให้หมมหาวิทยาลัยยึดถือไว้ใน
ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้
ไม่เกิน ๑ วัน ทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเว็บไซต์ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๓. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรา率 ๐.๒ ต่อวัน

๔. การรับประกันความชำรุดคงพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดคงพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดคงพร่อง

๕. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๕.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น

๕.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๑ วัน นับถ้วนแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) ขั้นการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๕.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๕.๔ มหาวิทยาลัยส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



ชุดปฏิบัติการจำลองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Xeon ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 Core) หรือดีกว่า ซึ่งทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 2 หน่วย
- 1.2. หน่วยประมวลผลกลางมี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 20 MB หรือดีกว่า
- 1.3. มีหน่วยความจำ (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB และรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 1.5 TB หรือรองรับ DIMM slot ได้อย่างน้อย 24 slots
- 1.4. มีหน่วยความคุณในการจัดการ RAID ชนิดที่รองรับการทำ RAID 0, 1, 5, 10 ได้เป็นอย่างน้อย
- 1.5. มีหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Hard Disk) แบบ Hot-swap SAS/SATA หรือดีกว่า ที่มีขนาด 2.5นิ้ว ซึ่งมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 GB มีความเร็วในการทำงานไม่น้อยกว่า 10,000 rpm จำนวน 4 หน่วยและรองรับการขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 8 หน่วย
- 1.6. มี Optical Drive แบบ DVD หรือดีกว่าอย่างน้อย 1 หน่วย
- 1.7. ส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) แบบ Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า 4 Ports
- 1.8. รองรับการขยาย PCI Express 3.0 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 slots
- 1.9. รองรับ Port สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก USB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ports
- 1.10. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำเสนอต้องสามารถรองรับเทคโนโลยี IPMI 2.0 และ TPM 1.2 ได้เป็นอย่างน้อย
- 1.11. มีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply unit) มีขนาดไม่น้อยกว่า 550 Watt จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ที่มีคุณสมบัติทำงานทดแทนกันได้โดยมีอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้ไม่เกิดปัญหาใดๆ (Hot-swap)
- 1.12. มีระบบพัดลมระบายความร้อนภายในเครื่อง (Fan) แบบ Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้ไม่เกิดปัญหาใดๆ (Hot-swap)
- 1.13. มีระบบการเตือนถึงความเป็นไปได้ในการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ล่วงหน้าสำหรับ Processor, Memory, Hard Disk, ได้เป็นอย่างน้อย
- 1.14. มีไฟแสดงสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Light path diagnostics panel หรือมีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
- 1.15. มีระบบบริหารจัดการ (Systems Management) สามารถใช้งาน DVD Drive, USB Device หรือดีกว่า แบบ Virtual ได้รองรับ การ Remote access ได้
- 1.16. เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้รับการออกแบบสำหรับติดตั้งกับตู้อุปกรณ์ต่อสาธารณูปโภคขนาด 19" Rack โดยเฉพาะและขนาดไม่เกิน 1U พร้อมอุปกรณ์ Rack ในการติดตั้ง
- 1.17. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอต้องผ่านมาตรฐาน FCC (Class A), UL หรือ ISO9000 Series เป็นอย่างน้อย
- 1.18. มีการรับประกัน (Warranty) อย่างน้อย 3 ปี ในลักษณะ On-site Support จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 1.19. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 และมี Contrast Ratio 600:1
- 1.20. บริษัทตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยระบุเลขที่ประกาศ



2. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด

1. ระบบสำรองไฟฟ้าสำรองขนาด 3000VA / 2100W
2. ต้องเป็นระบบ Line Interactive UPS ที่มีลักษณะของตัวเครื่องเป็นแบบ Rack
3. มีระบบป้องกัน Surge สำหรับระบบ UPS ที่รองรับ Surge Energy Rating ได้ไม่น้อยกว่า 300 Joules และได้รับมาตรฐาน IEEE และ UL 1449
4. ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้าภาคขาเข้า ดังนี้
 - 4.1 เป็นระบบ Single Phase
 - 4.2 ระดับแรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) เป็น 180 - 287V
 - 4.3 ระดับความถี่ไฟฟ้า (Input Frequency) เป็น 50/60 Hz +/- 3Hz
5. ต้องมีคุณลักษณะไฟฟ้าภาคขาออกดังนี้
 - 5.1 ระดับแรงดันไฟฟ้า (Output Voltage) เป็น 230V
 - 5.2 ระดับความถี่ไฟฟ้า (Output Frequency) 50 Hz
 - 5.3 รูปแบบคลื่นสัญญาณ Sine Wave
 - 5.4 Output Voltage Distortion น้อยกว่า 5%
 - 5.5 มี Output Connection แบบ IEC 320 C13 อย่างน้อย 8 ช่อง และแบบ IEC 320 C19 อย่างน้อย 1 ช่อง และสามารถป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection)
6. ต้องมีคุณลักษณะของชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบ UPS ที่เสนอดังนี้
 - 6.1 แบตเตอรี่ เป็นแบบ Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
 - 6.2 มีระบบ Intelligent Battery Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของ Battery
 - 6.3 สามารถ Recharge Battery ได้ภายในเวลา 3 ชม.
 - 6.4 สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที ที่ Full load (2100 Watts) และไม่น้อยกว่า 14 นาที ที่ Half load (1050 Watts) โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ภายนอกต่อพ่วง (External Battery Cabinet)
7. มี Software Power Chute ที่สามารถใช้ควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์การทำงานของ UPS
8. ต้องมีระบบแสดงสภาวะการทำงานของเครื่องด้วย LCD เพื่อแสดงสถานะ Online, On Battery, Overload, Replace Battery และมีสัญญาณเสียงเตือนในสภาวะผิดปกติตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเครื่อง UPS
9. มี Interface Port แบบ USB และมี Data Line Protection สำหรับป้องกัน Port แบบ RJ-45
10. มี Resettable Circuit Breaker for Overload Recovery
11. ระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากเครื่อง (Audible Noise) ต้องไม่นากกว่า 42dBA
12. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, C-tick, GOST, VDE, มอก.
13. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิภายในอาคารตั้งแต่ 0 - 40 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 0 - 95%
14. ต้องรับประกัน 2 ปีรวมทั้งแบตเตอรี่ด้วย
15. บริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยตรง จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขา เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยอ้างถึงเลขที่เอกสาร

3. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย จำนวน 2 ชุด

1. เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีพอร์ต RJ-45 10/100/1000 BaseTX auto MDI/MDIX จำนวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต มีพอร์ต RJ-45 10/100/1000 หรือ mini-GBIC จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต (Share mini-GBIC)
 2. สนับสนุนมาตรฐานได้ย่างน้อยดังนี้
 - a. IEEE802.1D STO, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1x
 - b. IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad
 3. มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 100 Gbps และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 74.41 Mbps
 4. ขนาดของ Mac Table ไม่น้อยกว่า 8K
 5. สามารถทำ Port Base VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 256 VLANs โดยมี VLAN ID ไม่น้อยกว่า 4096
 6. สามารถทำ Jumbo Frame 10 KB ได้
 7. สามารถทำ Voice VLAN ได้
 8. สามารถทำ CDP ได้
 9. สามารถทำ IPv4/IPv6 dual stack ได้
 10. สามารถทำ 802.1x โดยทำ RADIUS authentication ได้
 11. สามารถทำ Multicast Group ได้ไม่น้อยกว่า 256 groups
 12. สามารถทำ Link Aggregation ได้ไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มสามารถมีจำนวนพอร์ตได้ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต หรือ 16 พอร์ตในการทำแบบ Dynamic
 13. สามารถทำ IGMP v1/v2 Snooping ได้เป็นอย่างน้อย
 14. สามารถทำ Storm control เพื่อควบคุม traffic ทั้ง Broadcast, Multicast และ Unknow Unicast
 15. สามารถทำ Port mirroring และ VLAN mirroring ได้เป็นอย่างน้อย
 16. รองรับการทำงาน IPV6 application Web, ping, SNTP, TFTP, RADIUS, syslog ได้เป็นอย่างน้อย
 17. สนับสนุนการทำ QoS ทั้ง IPV4 และ Hardware IPV6
 18. สามารถทำ Class of Service ได้เป็นอย่างน้อยดังนี้
 - a. Port based
 - b. 802.1p VLAN priority based
 - c. IPV4/v6 IP precedence/DSCP based
 19. สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base configuration HTTP ได้เป็นอย่างน้อย
 20. อุปกรณ์สามารถ Upgrade Firmware รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างน้อย
 21. อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL และ CSA เป็นอย่างน้อย
 22. มีหนังสือรับรองเดิ่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยระบุเลขที่ประกาศเพื่อบริการหลังการขายที่ดี

4. ติดตั้งตู้อุปกรณ์จำนวน 1 ตู้

1. มีขนาด 15U
2. Dimension (CM) W60 x D60 x H85
3. ติดตั้งห้องระบบอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว